Expresslieferzeit	15-20 AT

COMFORT-V EXPRESS

Typenliste

furnplan

DISSELKAMP

Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf:+49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de

gilt seit 1.4.2025

Preis- und Typenliste

Expresslieferzeit 15-20 AT

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus-ausführung	Absetz-ausführung	Schrank innen	Preis-gruppe	Ausf.-Nr.:	Griff Classic		
Kernbuche	Kernbuche	Lack Weiss	PG 1	**2109** (210.09.09)	90956 im Standard		Mit grau gekennzeichtene Flächen sind in Absetzausführung.
Kernbuche	Lack Weiss		PG 1	**2159** (210.02.09)			
Kernbuche	Lack Sand		PG 1	**2119** (210.01.09)			
Kernbuche	Lack Taupe		PG 1	**2139** (210.23.09)			
Wildeiche	Wildeiche		PG 2	**2106** (210.06.06)			
Wildeiche	Lack Weiss		PG 2	**2156** (210.02.06)			
Wildeiche	Lack Sand		PG 2	**2116** (210.01.06)			
Wildeiche	Lack Taupe		PG 2	**2136** (210.23.06)			

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2024 in Kraft treten.
Wir werden Sie hierzu frühzeitig Informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322).
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung,
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung ab 27.09.2026

Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich). Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen.
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Preis- und Typenliste

Expresslieferzeit 15-20 AT

Betten Kombinationen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm



Stollenkopfteil



Kopfteilhöhe (KTH)	93,5 cm
Bettseitenhöhe (BSH)	48,4 cm
Stelltiefe: / Breite:	+ 11 cm / + 8 cm

Stollenliegenfußteil	Liegefläche	Best.Nr.	PG 1	PG 2
(Luxushöhe H = 48,4 cm) EB	90/200 100/200 120/200	**801100**		



Hohes Stollenfußteil				
(Luxushöhe H = 72,4 cm) EB	90/200 100/200 120/200	**802100**		



Konsole

		Höhe	Tiefe			
	**Luxus**					
	Konsole 2 Schubkästen 46er	48,6	46,0	**326031**		
	Konsole 2 Schubkästen 60er	48,6	46,0	**226031**		
	Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)			**80009**		
	1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)			**80134**		

1. Lieferzeit 15-20 AT (Voraussetzung rückfragefreier Auftrag)

2. <u>Express-Auftrag</u> im Auftragskopf/eMail-Betreff (unbedingt angeben) oder an <u>express@disselkamp.de</u> senden